



SWEDISH
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
AGENCY

BESLUT
2025-03-27

Ärendenummer
NV-07321-24

Aminoff, Christine
Tel: 010-698 18 15
christine.aminoff
@naturvardsverket.se

Beslut om skydds jakt på knubbsäl

Beslut

Naturvårdsverket beslutar att tillåta skydds jakt på 200 knubbsälar enligt nedanstående villkor.

Detta beslut ska delges med kungörelsedelgivning och gälla även om det överklagas.

Villkor för skydds jaktens genomförande

Jakttid

Skydds jakten får ske under tiden:

- den 20 april 2025 till och med den 20 maj 2025
- den 1 september 2025 till och med den 19 april 2026

Jaktområde

Skydds jakten får bedrivas inom svenskt territorium i följande områden:

- Västra Götalands län
- Hallands län
- följande kommuner i Skåne län:
 - o Båstad
 - o Ängelholm
 - o Höganäs
 - o Helsingborg

Skydds jakten får endast ske efter knubbsälar:

- vid platser där yrkesmässigt fiske bedrivs och inom ett avstånd av 200 m från sådant område där knubbsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen,
- i fredningsområde för fisk samt inom ett avstånd av 200 m från sådant område.

Undantagna områden

Ingen skydds jakt på knubbsäl får med stöd av detta beslut ske inom nationalparker. Jakt enligt detta beslut inom andra skyddade områden (exempelvis sälskyddsområden, Natura 2000-områden eller naturreservat) är

bara tillåten om den kan ske utan hinder av de regler som gäller i dessa områden. Jakt som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-områden kan enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (1998:808) även kräva tillstånd ("Natura 2000-tillstånd"). Frågor om sådant tillstånd prövas av länsstyrelsen i aktuellt län.

Antal knobbsälar som får fällas

Totalt får 200 knobbsälar fällas under skyddsjakten. Antalet fördelas enligt följande mellan länen:

Västra Götalands län	130
Hallands län	40
Del av Skåne län	30

Utbildning

Den som jagar säl från båt ska ha gått utbildning i säljakt. Utbildningen ska vara organiserad av jägarorganisation i Sverige eller Finland.

Jaktmetoder

Vid skydds jakt på knobbsäl enligt detta beslut är det tillåtet att jaga från stillaliggande båt med motorn på eller av.

Innan skydds jakt

Den som avser att bedriva skydds jakt efter knobbsäl ska närmaste vardag innan jakten genomförs besöka Naturvårdsverkets hemsida, eller kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst, för att få information om hur många knobbsälar som återstår av antalet som tillåtits och för att få information om provtagning fortfarande ska ske från fällda sälar i det aktuella området. Se nedan under "Upplysningar" för kontaktuppgifter till Naturvårdsverket.

Efter skydds jakt

Den som fällt eller påskjutit¹ knobbsäl ska anmäla detta till Naturvårdsverket utan dröjsmål och senast närmaste vardag efter att säl fällts. Använd det formulär som finns tillgängligt för ändamålet på Naturvårdsverkets hemsida eller kontakta kundtjänst via telefon eller e-post.

Följande uppgifter ska lämnas:

- var och när djuret fälldes eller påsköts genom att ange position i SWEREF 99 format
- namn på närmast liggande känd plats (exempelvis ort, ö, fyr, vattenområde eller motsvarande)
- namn, adress, telefonnummer och e-postadress till skytten
- uppgifter om säl bärgats och om provtagning genomförts

¹ Med påskjutning avses att skott har avlossats mot djuret med avsikt att fälla denna och det inte kan uteslutas att djuret är träffat.

Om säl bärgats (eller det i övrigt är möjligt att avgöra) ska även följande uppgifter lämnas:

- kön på fälld eller påskjuten säl
- längd på fälld säl (från nos till svansspets)
- späcktjocklek på fälld säl (vid bröstbenet, späck mellan muskel och hud)

Hantering och provtagning av fällt djur

Fällda knobbsälar ska så långt som möjligt bärgas. Skydds jakt ska därför när det är möjligt bedrivas på sådant sätt på sådana platser där bärgning är möjlig.

Naturhistoriska riksmuseet tar emot prover och betalar ut ersättning för sälar som fällts och provtagits enligt beskrivning nedan.

Om knobbsäl fällts och har kunnat bärgas ska provtagning ske från och med den 2 oktober 2025 tills dess att 10 sälar provtagits i vardera län:

- Västra Götalands län
- Hallands län
- Skåne län

Vidare ska det, även efter att 10 sälar i respektive område bärgats och provtagits, ske provtagning av sammanlagt 20 stycken ytterligare knobbsälshonor med en kroppslängd på 130 cm eller längre (från nos till svansspets). Detta provtagningsförfarande gäller under perioden 2 oktober 2025 till dess att kvoterna är fyllda och avser:

- 10 knobbsälshonor i Västra Götalands län
- 10 knobbsälshonor i Hallands län och Skåne län

När provtagning från knobbsäl ska ske innefattar detta följande prover (stora provtagningen):

- Underkäke
- Samtliga inre organ utskuret i ett stycke från tunga till anus (inkl. mag- och tarmkanal)
- Reproduktionsorgan (inkl. ev. foster) från honor, testiklar och penisben från hanar
- Remsa av späck och hud (några cm bred och ca 30 cm lång, ca 200 gram)
- En bit muskel ca 200 gram

Proverna ska skickas in till Naturhistoriska riksmuseet.

Ingen provtagning ska göras och inga prover ska skickas in utöver vad som anges ovan. Ersättning för provtagning kommer endast utgå för inskickad komplett provtagning och som skett under ovan angivna tidsperioder.

Provtagning kan endast ske av sälar skjutna vid jakt. Bifångade sälar, exempelvis de sälar som fastnat i fiskeutrustning, ska inte provtas men kan skickas in mot ersättning, ring till Naturhistoriska riksmuseet för att säkerhetsställa detta först. Kontakta även museet om en säl som misstänks vara sjuk skjutits, för råd kring provtagning/insändande av hel säl.

Ersättning får utgå även för provtagning som genomförs vid skyddsjakt på knobbsäl före den 2 oktober, om provtagningen sker efter överenskommelse med Naturhistoriska riksmuseet.

I den händelse tagna prover inte har levererats till Naturhistoriska riksmuseet ska detta rapporteras till Naturvårdsverket för att möjliggöra ny provtagning.

Handledning och instruktioner för provtagning finns tillgängligt genom Naturvårdsverkets kundtjänst och webbplats (se under ”Upplysningar”).

Bakgrund

Naturvårdsverket kan besluta om skyddsjakt efter säl på eget initiativ eller efter ansökan från enskild. Naturvårdsverket har valt att på eget initiativ utreda behovet av skyddsjakt på knobbsäl. Grundtanken är att om möjligt förekomma enskilda ansökningar och därmed möjliggöra skyddsjakt så snart behov uppstår i samband med skada på fångst eller redskap samt i fredningsområden.

Naturvårdsverket har inför beslutet inhämtat uppgifter och synpunkter från länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturhistoriska riksmuseet och Jordbruksverket samt olika intresseorganisationer. Naturvårdsverket har mottagit svar och synpunkter från både myndigheter och intresseorganisationer.

Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten anger bland annat att deras kunskap om lokala förhållanden och de skador som olika sälarter orsakar är begränsad, medan Länsstyrelserna besitter god kännedom om var problem med predation uppstår och vilka åtgärder som är möjliga och effektiva inom respektive kustområde. Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer om jaktligt uttag baseras på en sårbarhetsanalys (population viability analysis) av knobbsälspopulationen, som visar att populationstrenderna kan påverkas om flera stressfaktorer samverkar. Exempel på sådana faktorer är jakt, sjukdomar och minskad fortplantningskapacitet. Mot denna bakgrund anser myndigheten att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att jakt på knobbsäl enbart bör tillåtas som skyddsjakt på myndighetens initiativ.

Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar ett maximalt jaktuttag om 60 knobbsälar i Västra Götalands län, 40 knobbsälar i Hallands län och 50 knobbsälar i Skåne län. Jakten ska inriktas på individer som orsakar skador på fiskeredskap eller fiskbestånd och endast tillåtas som skyddsjakt inom 200 meter från fiskeredskap.

Skäl för beslutet

Aktuella bestämmelser

Beslut om skyddsjakt efter säl kan fattas av Naturvårdsverket med stöd av 23 a och 23 b §§ jaktförordningen. Skyddsjakt får enligt bestämmelserna medges bl.a. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom om det inte finns någon annan lämplig lösning och det inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens

bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Om det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, får beslut om skyddsjakt fattas även om någon skada inte har inträffat. Innan Naturvårdsverket fattar ett beslut gällande skyddsjakt efter säl ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt 24 d § jaktförordningen får den beslutande myndigheten bestämma hur man ska förfara med ett dödat djur. Om inte myndigheten beslutat något annat får djuret behållas av jakträttshavaren. Enligt samma paragraf får Naturvårdsverket tillåta jakt från motordrivna fordon, exempelvis båtar, vilket annars är förbjudet enligt 31 § jaktlagen (1987:259).

I beslut om skyddsjakt ska det enligt 9 b § jaktförordningen anges

- vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
- vilka medel och metoder som får användas,
- vilken tid och vilket område som avses,
- de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och
- den kontroll som kommer att ske.

Med stöd av 59 § jaktförordningen får Naturvårdsverket besluta att ett beslut om skyddsjakt ska gälla även om det överklagas.

Om en obestämd krets ska delges ett beslut får det enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932) ske genom kungörelsedelgivning.

Naturvårdsverkets bedömning

Förhindra allvarlig skada på fiske

Havs- och vattenmyndigheten m.fl. har i yttrande till Naturvårdsverket lämnat uppgifter om de skador som knubbsäl (och gråsäl samt vikare) orsakar fisket. Skadorna orsakade av säl är fortsatt omfattande längs Sveriges kuststräcka, trots att antalet yrkesfiskare över tid har minskat. Främst är det kustnära yrkes- och husbehovsfisket med passiva redskap som garn och nät som anges vara hårt drabbat av sälskador.

Studier av småskaligt torskfiske i Östersjön visar att ökande mängd sälskador bidrar till att antalet yrkesfiskare minskar.² Naturvårdsverket bedömer att motsvarande tendenser finns på västkusten.³ Det totala antalet yrkesfiskare minskade med 38% under åren 2014–2023 medan andelen yrkesfiskare, som rapporterade sälskador till Havs- och vattenmyndigheten, ökade från 57% år 2014 fram till 65 % år 2019. De senaste åren har dock andelen som rapporterar

2 Blomquist, J., och Waldo, S. (2021). Seal interactions and exits from fisheries: insights from the Baltic Sea cod fishery. – ICES Journal of Marine Science, 78(8), 2958–2966. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab173>

3 Dnr HaV 2024-000229. Bilaga 4 – Havs- och vattenmyndigheten. 2023. Rapporterade sälskador.

skador minskat något och år 2023 var det andelen 59%.⁴ Länsstyrelsen i Västra Götalands län beskriver att majoriteten av kvarvarande yrkesfiskare använder ryssjor och burar, vilket är metoder som är sårbara för säl. De största skadorna har vi på läppfiskfiske, vilket är extra känsligt för sälangrepp då fångsten behöver vara i god kondition för export. Både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tar även emot rapporter om att säl är öppnat kräftburar i Västra Götaland.

Säl är värddar för parasiter som sälmask och levermask och sprider maskarnas ägg genom avföringen ut i havet, där äggen utvecklas till larver. Torsmask och levermask uppmärksammas särskilt eftersom de påverkar både fiskens kroppskondition och dess ekonomiska värde, särskilt hos arter som torsk.⁵ För yrkesfisket innebär en hög andel parasitangripen fisk ekonomiska förluster, då uppköpare inte accepterar sådan fisk, vilket gör den osäljbar.

Skydd av fiskbestånd

I Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att knubbsälens predation kan ha en påverkan på kustnära fiskbestånd.⁶ Vidare kan knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt utgöra en betydande del av den naturliga dödligheten hos torsk. Det finns även studier som tyder på att populationen av knubbsäl i Skagerrak är utsatt för födobrist.

Studier visar att återhämtningen av fiskbestånd i fiskefria områden kan hämmas av predation från ökande sälpopulationer. Flera länsstyrelser (Blekinge, Stockholm, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland) samt intresseorganisationer betonar i sina yttranden behovet av skydds jakt på säl inom fredningsområden för att skydda fiskbestånd.

Vid studier av fredningsområden för fisk har effekten av fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård utvärderats. Resultaten visar att dessa områden har en positiv inverkan på gäddbestånden, men samtidigt har en kraftig ökning av sälpredation observerats i undersökta vikar.^{7 8}

En motsvarande utvärdering har ännu inte genomförts i länen längs västkusten. Dock framhåller Sveriges lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i sina yttranden att jakt på knubbsäl är den enda lämpliga åtgärden för att skydda redan hotade och känsliga

4 Havs och vattenmyndigheten. (2025). Rapport 2025:2. Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket och sälarnas roll i ekosystemet. <https://www.havochvatten.se/download/18.6ab16f9919457c08995bc8f9/1737630880438/Rapport-RU-Sal-populationer-salskador-roll-i-ekosystemet.pdf>

5 Lundström, K., Hammar Perry, D., Thor, P., Ovegård, M., Karlsson, M., Mion, M. (2025). Sälars roller i ekosystem och påverkan på fisk. Aqua notes 2025:2. Lysekil: Institutionen för akvatiska resurser. <https://doi.org/10.54612/a.5udj66v2pk>

6 Havs och vattenmyndigheten. (2025). Rapport 2025:2. Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket och sälarnas roll i ekosystemet. <https://www.havochvatten.se/download/18.6ab16f9919457c08995bc8f9/1737630880438/Rapport-RU-Sal-populationer-salskador-roll-i-ekosystemet.pdf>

7 Bergström U, Fredriksson R, Boström M, Florin A-B, Lundström K, & Andersson H C 2016. Ett fiskefritt område för skydd av sik i Bottenhavet. I: Bergström m fl. 2016. Ekologiska effekter av fiskefria områden i Sveriges kust- och havsområden. Aqua reports 2016:20

8 Bergström, U., Berkström, C., Sköld, M. (eds.), Börjesson, P., Eggertsen, M., Fetterplace, L., Florin, A-B., Fredriksson, R., Fredriksson, S., Kraufvelin, P., Lundström, K., Nilsson, J., Ovegård, M., Perry, D., Sacre, E., Sundelöf, A., Wikström, A., Wennhage, H. (2022) Long-term effects of no-take zones in Swedish waters. Aqua reports 2022:20. Swedish University of Agricultural Sciences. 289 pp. <https://doi.org/10.54612/a.10da2mgf51>

fiskbestånd, såsom lokala bestånd av torsk. Länsstyrelsen beskriver även att sälar ansamlas i fiskfredningsområden för att jaga torsk samt utvandrande smolt, lekfärdig och utlekt havsöring och lax. Detta påverkar fiskens överlevnad i olika livsstadier. Dessa arter är viktiga rovfiskar i havet och har stor betydelse för sportfisket.

Naturvårdsverket bedömer att skyddsjakt efter säl ibland endast kan förväntas ha en relativt begränsad och tillfällig effekt mot skador och påverkan på fiskbestånd. Men Naturvårdsverket bedömer att skyddsjakt ändå kan vara en lämplig lösning då jakten kan få sälar att undvika de områden som nyttjas vid fiske och för att skydda fiskbestånd i känsliga områden. Riktad skyddsjakt efter knubbsäl behövs därför för att det ska finnas möjlighet att förhindra allvarlig skada och för att skydda fiskbestånd.

Annan lämplig lösning

Det finns flera olika skadeförebyggande åtgärder som generellt kan vidtas för att minska sälskadorna på fisket, fredningsområden, utsättningsplatser och fiskodlingar, exempelvis;

- fiske vid olika tidpunkter på dygnet
- vakta vid redskapen, fredningsområdet, utsättningsplatsen eller fiskodlingen
- fiske i kortare perioder
- byte av fångstplatser
- val av redskap som är särskilt utformade
- olika typer av sälskrämmor, exempelvis ljud
- avstängning av viktiga områden (lekområden och vandringsområden) för att skapa sälfria områden.

Erfarenheterna, som bland annat tillstyrks vid samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands respektive Hallands län, visar att dessa skadeförebyggande åtgärder har begränsad och oftast kortvarig effekt. Trots en längre tids arbete för att utveckla redskap och metoder som ska vara säkra mot sälangrepp finns det ännu inte fiskeredskap som effektivt förebygger och minskar risken för sälskador för alla typer av fiske och för alla fiskares behov och förutsättningar. Sälén kan lära sig snabbt att förknippa skrämmorna med mat vilket ger skyddet en motsatt effekt.

Naturvårdsverkets samlade bedömning är att det saknas annan lämplig lösning än skyddsjakt för att helt förhindra de allvarliga skador som orsakas av knubbsäl samt för att skydda utsatta fiskbestånd och att skyddsjakt är ett nödvändigt komplement till andra åtgärder.

Gynnsam bevarandestatus

Helsingforskommissionen (det styrande organet för Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö) föreslår att det undre referensvärdet för antalet knubbsälar bör ligga på minst 10 000. Detta referensvärde är även det som i enlighet med art- och habitatdirektivet inrapporterats av Sverige till Europeiska unionen.

Genom att antalet knubbsälar överstiger referensvärdet säkras den biologiska

nivå som krävs för att upprätthålla ett livskraftigt bestånd. Jakt kan tillåtas utan att gynnsam bevarandestatus äventyras om populationen överstiger denna nivå och har en långsiktig positiv tillväxt.

Av den nationella förvaltningsplanen för knobbsäl i Skagerrak och Kattegatt från 2012 framgår att knobbsälarna ska ha en gynnsam bevarandestatus och en neutral eller positiv utveckling. Enligt förvaltningsplanen kan knobbsälen indelas i två skilda bestånd, ett för Skagerrak och ett för Kattegatt. Vidare tillhör knobbsälar i Kalmarsund ett eget bestånd (i enlighet med HELCOM:s sälrekommendation 27-28/2). Vidare framgår från Havs- och vattenmyndighetens yttrande att knobbsälar i sydvästra Östersjön, som tidigare räknats tillhöra av Kattegattpopulationen, ska förvaltas för sig.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för övervakning av beståndsutvecklingen hos sälarterna i de svenska havsområdena. Övervakningen utförs av Naturhistoriska riksmuseet.

Av yttrande från Naturhistoriska riksmuseet gällande inventeringen av knobbsäl är senast tillgängliga data från 2023. Det framgår av yttrandet att antalet knobbsälar i Skagerrak beräknas till cirka 6 000–7 000 individer. I Kattegatt beräknas antalet knobbsälar till runt 13 000–14 000 i den för Sverige och Danmark gemensamma populationen.

Tillväxthastigheten för knobbsälpopulationerna i Kattegatt och Skagerrak har tidigare år legat på runt 5–7 % per år men sedan 2020 har tillväxten stannat av och det förväntade antalet räknade sälar minskat. En förklaring kan vara att populationen har nått sin ekologiska bärförmåga, en annan att sälarna inte ligger uppe på land i den utsträckning de tidigare gjort under pälsbytesperioden. Enligt Naturhistoriska Riksmuseet kan det senare bero på att sälarna söker föda längre ut till havs då fiskpopulationerna på västkusten minskar, eller att de inte känner sig trygga på sina traditionella viloplatsen på grund av en ökad närvaro av båtar och jakt. Museet framhäver dock att ytterligare analyser krävs för att fastställa orsakerna bakom eventuella förändringar i ekosystemet som inventeringsresultaten indikerar.

I sydvästra Östersjön räknas antalet knobbsälar till cirka 2 500 som rör sig i svenska och danska vatten och i Kalmarsund 3 200 individer. Knobbsälpopulationerna i sydöstra Östersjön och Kalmarsund ökar men är fortfarande små och har inte heller nått HELCOM:s lägstanivå för jakt. Enligt Naturhistoriska riksmuseet tillhör de knobbsälar som påträffas söder om Helsingborgs kommun den sydvästra Östersjöpopulationen. Med syftet att undvika knobbsälar tillhörande populationen i sydvästra Östersjön, begränsas jakten i Skåne län till mellan Båstad och Helsingborg.

Mot bakgrund av Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Naturhistoriska riksmuseets yttranden framkommer det att det finns skäl att iaktta viss försiktighet vid fastställandet av antalet sälar som får fällas samt att jakten bör riktas till de områden där knobbsälarna orsakar allvarlig skada. Både Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges lantbruksuniversitet har också framfört att maxantalet knobbsälar som bör tillåtas i Skåne län bör vara lägre än Havs- och vattenmyndighetens förslag om 50 knobbsälar, bland annat med hänsyn till att det jakt på knobbsäl i länet tidigare år har bedrivits i låg omfattning och att

jaktområdet är mindre än tidigare år med hänsyn till sydvästra Östersjöpopulationen.

Naturvårdsverket har vägt detta mot de yttranden som framförts vid samrådet från bland annat Västra Götalands län, Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet och flera intresseorganisationer om att jakt på knobbsäl behöver vara mer omfattande genom en större kvot och generösare villkor för att effektivt förhindra de allvarliga skador som knobbsälarna orsakar inom fisket och på känsliga fiskbestånd.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som har både Skagerrak- och Kattegattpopulationen i länet, anser att en kvot motsvarande 2 % av den mindre populationen i Skagerrak fortsatt är förenlig med Havs- och vattenmyndighetens försiktighetsprincip. Detta skulle dock innebära att jaktkvoten i länet höjs till 120–140 individer.

Naturvårdsverkets samlade bedömning, utifrån inkomna yttranden, är att knobbsälspopulationen under gällande jakttid kan tåla ett högre uttag än det antal som Havs- och vattenmyndigheten har rekommenderat. Vidare finns det skäl att justera fördelningen mellan länen. En skydds jakt omfattande 130 knobbsäl i Västra Götalands län, 40 knobbsäl i Hallands län och 30 knobbsäl i Skåne län, sammanlagt 200 knobbsäl, bedöms inte påverka artens gynnsamma bevarandestatus inom dess naturliga utbredningsområde. Det tillåtna antalet är lägre än det som har fällts under tidigare år då Naturvårdsverket på eget initiativ beslutade om skydds- och licensjakt. Villkoren i beslutet har vidare skärpts i syfte att styra jakten till de områden där behovet är som störst.

Sammanfattningsvis gör Naturvårdsverket bedömningen att samtliga förutsättningar är uppfyllda och fattar därför beslut om att tillåta skydds jakt efter knobbsäl.

Villkor

De beslutade jakttiderna syftar till att ge så goda förutsättningar som möjligt för skydds jakt samtidigt som hänsyn tas till sälarnas behov av ro under kutningstiden och den tid de inventeras.

Syftet med skydds jakten är att förhindra allvarliga skador och skydda bestånd av fisk och en förutsättning är att det inte finns någon annan lämplig lösning.

För att underlätta bärgning av fällda sälar får jakten ske från stillaliggande båt med motorn på eller av.

Det bedöms vara av vikt att Naturhistoriska riksmuseet får in de prover som behövs för deras arbete med att övervaka knobbsälens hälsostatus. Det finns därför krav på att prover från fälld säl som kunnat bärgas skickas in till Naturhistoriska riksmuseet under vissa tidsperioder.

Beslutets verkställande och kungörelse

Med hänsyn till att skadorna är allvarliga och pågående är det viktigt att skydds jakten kan inledas då jakttiden startar. Detta är nödvändigt för att förhindra att ytterligare allvarliga skador uppstår. Det finns därför skäl för att beslutet ska gälla även om det överklagas. Det finns även tid mellan

beslutsdatum och jaktstart som ger berörda möjlighet att ta del av beslutet innan det börjar tillämpas.

Beslutet ska delges med kungörelsedelgivning. Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos Naturvårdsverket på Virkesvägen 2 i Stockholm alt. Forskarens väg 5 i Östersund och på vår webbplats www.naturvardsverket.se.

Hur man överklagar

Uppllysning om hur man överklagar, se bilaga.

Uppllysningar

Länsstyrelserna får med stöd av 47 § jaktförordningen meddela tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen. Det är även möjligt att efter överenskommelse med jakträttshavaren bedriva skyddsjakt efter säl på annans jaktområde.

Information om fredningsområden för fisk tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten, bland annat på webbplatsen svenskafiskeregler.se.

Information om provtagning av säl tillhandahålls av Naturhistoriska riksmuseet, på webbplatsen <https://www.nrm.se/natur--och-miljoovervakning/halsoovervakning-av-marina-daggdjur/halsoovervakning-sal/saljakt>.

Det är olämpligt att lämna slaktrens som innehåller höga halter av bly, det vill säga skottrens från djur som fällts med blyammunition, i naturen. Sådant slaktrens orsakar blyförgiftning hos vilt som äter upp det.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets kundtjänst och webbplats

Webbplats: www.naturvardsverket.se/saljakt

E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 00 (vardagar 08:00-16.30)

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande enhetschef Hanna Ek.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggarna Christine Aminoff, föredragande, Jens Andersson samt juristen Emil Ekström.

För Naturvårdsverket

Hanna Ek

Christine Aminoff

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Kopia till:

Fiskevattenägareförbundet

Göteborgs universitet

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och kustfiskarnas producentorganisation

HELCOM

Jordbruksverket

Jord- och Skogsbruksministeriet, Helsingfors

Jägarnas Riksförbund

Klimat- och näringslivsdepartementet, Stockholm

Klimat- och miljödepartementet, Oslo

Kustbevakningen

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Stockholm

Lantbrukarnas Riksförbund

Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Miljöministeriet, Helsingfors

Födevare-, lantbruk- och fiskeriministeriet, Köpenhamn

Naturhistoriska riksmuseet
Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation
Närings- och fiskeridepartementet, Oslo
Polismyndigheten
Program Sälar och Fiske
Producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet
Skärgårdarnas riksförbund
Svenska Jägareförbundet
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Rovdjursföreningen
Sveriges Fiskares Producentorganisation
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Swedish Pelagic Federation
Världsnaturfonden WWF

Var ska beslutet överklagas?

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.

Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Förvaltningsrätten i Stockholm.

När ska beslutet senast överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket **inom tre veckor** från den dag Ni fick del av beslutet.

Vad ska överklagandet innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat.

I skrivelsen ska Ni ange:

Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,

vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendenummer,

hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras samt

om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och telefonnummer.

