

Vattenverksamhet

Havs
och Vatten
myndigheten



Anna-Karin Rasmussen enheten för miljöprövning

Uppsamling av olika frågor

Vattenområde

- » Högsta förutsebara vattenstånd.
 - Där vatten når vid högflöde/storm
 - Mossar och kärr

Syftet? Behövs villkor?




Förelägganden

- » Handläggningsrutin och mallar finns på Miljösamverkan Sveriges webbsida.
- » Villkoren ska utformas så att de är **entydiga** och **lätta att kontrollera** och **vid överträdelse beivras**
- » M 3386-21, M 11499-16, M 10622-19, HD 4268-15
 - ”på ett miljömässigt godtagbart sätt” ”så naturlig som möjligt” ”meandrande”
 - Vad vill tillsynsmyndigheten åstadkomma?
 - Vattenverksamhet bara i vattenområdet

Exempel

- » Enligt föreläggandet ska bäcken återställas till **samma djup och bredd** så att det ursprungliga flödet återskapas, samt med **samma slingrande bäckfåra** som innan bäcken lades igen. I föreläggandet hänvisas till kartor och flygbilder.
- » Av föreläggandet framgår inte hur bäcken ska utformas vad avser **djup och bredd** och det kan inte heller utläsas av handlingarna



525 cm

150 cm

75 cm



Muddring

- » "Underhållsmuddring"/Nytt naturtillstånd
- » M 10875-21
- » NVs definition "nytt naturtillstånd kan anses ha uppkommit när flora och fauna eller naturmiljön i övrigt har förändrats efter den senaste rensningen och att naturtillståndet genom en rensning skulle försvinna"



anna-karin.rasmussen@havochvatten.se

**Havs
och Vatten
myndigheten**