

ANSLUTNINGSOVERKLAGANDE
2018-11-07

Ärendenr:
NV-07836-18

Mark- och miljööverdomstolen
svea.avd6@dom.se

Anslutningsöverklagande

Klagande: Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

kontaktperson:
Olof Åkesson
olof.akesson@naturvardsverket.se
010-698 14 87

Motpart: Stora Enso Skoghall AB, 556298-2545
Box 501
663 29 Skoghall

ombud:
Bolagsjuristen Ulrik Johansson
Stora Enso Juridik
791 80 Falun

Saken: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till nuvarande
och utökad produktion m.m. vid Skoghalls bruk i
Hammarö kommun

**Överklagat
avgörande:** Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen,
deldom i mål nr M 4008-16, meddelad den 15 oktober
2018

Yrkande m.m.

Naturvårdsverket anslutningsöverklagar härmed mark- och miljödomstolens deldom avseende utsläpp av processavloppsvatten från verksamheten.

Naturvårdsverket yrkar att följande provisoriska föreskrift om utsläpp av kadmium och övriga metaller ska gälla under prövotiden.

- VP1.** Elfilterstoff som stöts ut från sodapannan ska genomgå rening av metaller. Avskiljningsgraden för kadmium ska vara minst 50 %. Mätning av avskiljningsgraden ska göras minst en gång per kvartal.

Naturvårdsverket accepterar att, i enlighet med mark- och miljödomstolens deldom, frågan om fastställande av slutliga villkor för utsläpp av processavloppsvatten från verksamheten skjuts upp, att bolaget åläggs att genomföra utredningarna U1 och U3 samt att under prövotiden den provisoriska föreskriften P1 ska gälla.

För det fall att Mark- och miljööverdomstolen finner att slutliga villkor ska fastställas för de parametrar som anges i den provisoriska föreskriften P1 yrkar Naturvårdsverket att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av deldomen, meddelar följande slutliga villkor.

- V1.** Utsläpp till vatten får inte överstiga följande värden.

<i>Parameter</i>	<i>Enhet</i>	<i>Års-medelvärde</i>
TOC	ton/dygn	10
SÅ GF/A	ton/dygn	3,3
Totalkväve	kg/dygn	325
Totalfosfor	kg/dygn	30
AOX	kg/ton klorblekt sulfatmassa	0,15
Klorat	kg/ton klorblekt sulfatmassa	0,10
Komplexbildare	kg 100-procentig syra per ton kartong	0,80

Utöver vad som ovan föreskrivs som begränsningsvärde för utsläpp av komplexbildare åligger det bolaget att så långt produktkvalitet och andra omständigheter medger, begränsa användningen av komplexbildare av typ EDTA, DTPA eller motsvarande samt att satsa komplexbildare så att minsta möjliga mängd tillförs avlopp.

De slutliga villkoren enligt Naturvårdsverkets yrkande V1 ovan skiljer sig från de provisoriska föreskrifterna i deldomen avseende parametern SÅ GF/A, för vilket värdet 3,3 ton/dygn yrkas istället för 3,8 ton/dygn.

Mot denna bakgrund ansöker vi om att prövningstillstånd meddelas.

Naturvårdsverket begär anstånd till och med den 19 november 2018 att komma in med preciserade grunder och skäl för prövningstillstånd.

Beslut om detta yttrande har fattats av biträdande avdelningschefen Rikard Janson.

Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit enhetschefen Karin Dunér, miljöjuristen Caroline Appelberg samt tekniska handläggaren Olof Åkesson, den sistnämnde föredragande.

För Naturvårdsverket

Rikard Janson

Olof Åkesson

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till
Stora Enso Skoghall AB
Länsstyrelsen