



KONSTRUKTÖR
Rainer Luukonen
Orimattila
FINLAND

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 69

TILLVERKARE
Tynset Stål A/S
Tynset
NORGE

FÅNGSTANORDNING
RÄVFÄLLA M/Österbotten

Fångstrum

Materialspecifikation

Tak, sidor och golv

Punktsvetsat 4-kantsnät. Maskstorlek max 50 x 50 mm, tråd diam. min 2,5 mm, kvalitet SIS 1311.

Ram (för fångstlucka)

U-formad plåt, dimension 22 x 6 x 22 mm, tjocklek 1,2 mm av kvalitet SIS 1312 samt rundjárn dimension diam. 10,0 mm av kvalitet SIS 1311 eller annat material med motsvarande egenskaper.

Fångstlucka

Plåt, dimension tjocklek 1,2 mm av kvalitet SIS 1312.

Luckspärr

Järntråd, dimension diam. 2,0 - 3,0 mm av kvalitet SIS 1311.

Konstruktionskrav

Ingående delar i ram skall sammanfogas via svetsning. Nätet skall förankras på sådant sätt att utstående nätkanter ej förekommer i fångstutrymmet. Luckspärr skall monteras max 50 mm från fångstluckans övre kant.

Storlek (ingångsöppning)

Höjd: 550 - 600 mm i uppgillrat läge

Bredd: 580 - 610 mm i uppgillrat läge

Fångstlucka

Bredd: 620 - 630 mm

Konstruktion: se perspektivritning.

Gillernordning***Materialspecifikation****Gillerarm*

Järntråd, dimension diam. 3-5 mm av kvalitet SIS 1311.

Gillertråd

Terrylenlina och metallring av valfri dimension och kvalitet eller annat material med motsvarande egenskaper.

Gillerlucka

Nät: se Tak m.m.

Luckspärr

Se Luckspärr, Fångstrum.

Konstruktionskrav

Gillerarmens fria ände skall vara väl avrundad. Avståndet mellan densamma och fångstluckornas insida får inte understiga 1 200 mm.

Gillernordningen injusteras så att fångstluckorna gillras 500 - 600 mm ovan fällans golv.

Avståndet mellan punkten för utlösning av giller - fångstluckans nedre del, i avgillrat läge, skall vara minst 1 000 mm.

Konstruktion: se perspektivritning.

Teckenförklaringar

mm = millimeter

SIS = svensk standard


diam. = diameter

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L69
Rävfälla
M/Österbotten



- | | |
|----------------|--------------|
| a) Ram | i) Fångstrum |
| b) Fångstlucka | j) Golv |
| c) Luckspärr | |
| d) Tak | |
| e) Gillerlucka | |
| f) Gillertråd | |
| g) Gillerarm | |
| h) Sida | |