




Jönköping Energi Biogas AB  
Box 5150  
550 05 JÖNKÖPING



**Ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för  
förbehandling av utsorterat organiskt avfall på fastigheten Flahult 21:1 i  
Jönköpings kommun**

**BESLUT**

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen förordnar med stöd av 24 kap. 8 § miljöbalken (1998:808) att villkor 3 och 18 i Jönköping Energi Biogas AB:s tillstånd enligt miljöbalken, daterat 2006-12-07 (dnr 551-7806-05), ska ha följande ändrade lydelse:

3. Anläggning för behandling av luft med avseende på luktande ämnen ska ha en tillgänglighet som riktvärde<sup>1)</sup> på minst 95 % av den effektiva drifttiden. Driftavbrott på Kraftvärmeverket Torsvik (KVVT) ska undantas.

18. Om haveri eller omfattande driftsstörning i process- eller reningsutrustning inträffar, till exempel anläggning för rening av utgående luft, ska processen avbrytas i lämplig omfattning i samråd med tillsynsmyndigheten.

Miljöprövningsdelegationen avslår yrkandet om ändring av villkor 2.

**REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET**

**Tidigare beslut**

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnade den 7 december 2006 Jönköping Energi Biogas AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till förbehandling av utsorterat organiskt avfall. Tillståndet omfattar behandling och sortering av högst 30 000 ton organiskt avfall per år.

Villkor 2 i gällande tillstånd har följande lydelse:

Lokaler där avfall hanteras och lagras ska vara försedd med undertryck och all frånluft ska ledas genom anläggning för behandling av luft med avseende på luktande ämnen.

Villkor 3 i gällande tillstånd har följande lydelse:

Anläggning för behandling av luft med avseende på luktande ämnen ska ha en tillgänglighet som riktvärde<sup>1)</sup> på minst 95 % av den effektiva drifttiden.

Villkor 18 i gällande tillstånd har följande lydelse:

Om haveri eller omfattande driftstörning i process- eller reningsutrustning inträffar, till exempel anläggning för rening av utgående luft, ska processen avbrytas.

### **Ansökan med åtaganden och yrkanden**

Jönköping Energi Biogas AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om ändring av villkor 2, 3 och 18. Ansökan om ändring av villkor inkom till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland, den 14 november 2013.

Bolaget har efter skriftväxling med Länsstyrelsen i Jönköpings län, i skrivelse inkommen till Miljöprövningsdelegationen den 20 februari 2014, justerat sina yrkanden om ändring av villkor enligt följande. Bolaget yrkar att villkor 2, 3 och 18 förordnas enligt nedan:

2. Lokaler där processat avfall hanteras och lagras ska vara försedd med undertryck och all frånluft ska ledas genom anläggning för behandling av luft med avseende på luktande ämnen.

3. Anläggning för behandling av luft med avseende på luktande ämnen ska ha en tillgänglighet som riktvärde på minst 95 % av den effektiva drifttiden. Driftavbrott på Kraftvärmeverket Torsvik (KVVT) ska undantas.

18. Om haveri eller omfattande driftstörning i process- eller reningsutrustning inträffar, till exempel anläggning för rening av utgående luft, ska processen avbrytas i lämplig omfattning i samråd med tillsynsmyndigheten.

### **Ärendets handläggning**

Ansökan har kungjorts i Jönköpings Posten. Handlingarna har hållits tillgängliga för allmänheten i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken.

Länsstyrelsen har genomfört remissförfarande med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Miljönämnden i Jönköpings kommun.

Sökanden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de remissvar som inkommit och vad som i övrigt tillförts ärendet.

### **SÖKANDENS BESKRIVNING**

Sökanden motiverar förslaget till ändring av villkor 2 med att bolaget inte har rådighet över Kraftvärmeverket Torsvik (KVVT) dit luft från tippfickan, saneringsbassängen m.m. förs för förbränning.

Förslaget till ändring av villkor 3 motiveras med att luktstörningarna inte blir mindre av att processen/produktionen avbryts eftersom det är materialet/slurryn i anläggningen som avger luktande ämnen. På anläggningar för behandling av luft utförs löpande underhåll. Eftersom anläggningen har flera utrustningar med ett antal olika tekniker för

luktreducering på utgående luft och då det finns luktande ämnen dygnet runt, alla dagar på året, blir detta villkor svårt att kontrollera.

Med effektiv drifttid menar bolaget 24 timmar per dygn, 365 dagar per år.

Verksamheten drivs med dagliga kontroller på reningsanläggningarna enligt ett underhållsschema. Detta för att luftbehandlingsanläggningarna ska ha så stor tillgänglighet som möjligt. Driftavbrott på KVVVT kan Jönköpings Energi Biogas AB inte påverka.

Förslaget till ändring av villkor 18 har samma grunder som förslaget till ändring av villkor 3. Bolaget påpekar också att ett totalstopp skulle medföra att biogasanläggningen vid Simsholmen också skulle få omfattande störningar om driften där inte hålls kontinuerlig.

## YTTRANDEN

### Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att det ursprungliga villkoret 2 ska vara kvar i sin helhet. Länsstyrelsen anser inte att det är lämpligt att endast processat avfall ska omfattas av behandling av luft med avseende på luktande ämnen utan att allt avfall som hanteras och lagras ska omfattas.

När det gäller villkor 3 anser Länsstyrelsen i Jönköpings län att bolagets förslag till villkor kan accepteras då bolaget inte har rådighet över KVVVT och när driftavbrott sker.

Gällande förslaget till ändring av villkor 18 anser Länsstyrelsen i Jönköpings län att bolagets förslag till ändring av villkor kan accepteras.

## SÖKANDENS BEMÖTANDE

Bolaget vidhåller sina förslag till villkor med motiveringen att:

Inkommande avfall till anläggningen kan bestå av

1. Konsument- och grossistförpackad råvara och bulkförpackad råvara  
Dessa avfall föranleder inga luktstörningar och därmed inget behov av behandling av frånluften vid lagringsplatsen.
2. Matavfall från hushåll (i dagsläget i papperspåse)  
Om luktstörningar skulle uppstå vid lagring av dessa avfall hanteras dessa enligt villkor 4 i gällande beslut, 2006-12-07.
3. Kvarnat matavfall, levererat i tankbil.  
Denna typ av avfall ingår i kategorin processat avfall och måste omhändertas direkt in i processen vid leverans.

Avfall i grupp 1 och 2 vill bolaget kunna lagra kortare perioder utan krav på behandling av frånluften vid lagringsplatsen. Hittills har bolaget inte haft några klagomål från grannar eller allmänhet.

## MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING

Miljöprövningsdelegationen kan enligt 24 kap. 8 § miljöbalken upphäva eller ändra villkor i ett tillståndsbeslut efter ansökan av tillståndshavaren om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. Miljöprövningsdelegationen bedömer med beaktande av vad bolaget har uppgett i ansökan att förutsättningarna i denna paragraf är uppfyllda när det gäller ändring av villkor 3 och 18 och att de önskade villkorsändringarna i dessa fall bör bifallas med de justeringar som anges i beslutet.

Då bolaget inte har rådighet över eventuella driftavbrott vid Kraftvärmeverket Torsvik anser Miljöprövningsdelegationen att det kan accepteras att dessa avbrott undantas från kravet på 95 % tillgänglighet vid behandlingen av luft med avseende på luktande ämnen.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att en ändring som innebär att processen ska avbrytas i lämplig omfattning i samråd med tillsynsmyndigheten kan accepteras. Detta då luktstörningarna i vissa fall inte nödvändigtvis blir mindre om processen avbryts i sin helhet.

Avseende yrkad ändring av villkor 2 konstaterar Miljöprövningsdelegationen att nedbrytning av vissa typer av avfall som hanteras vid anläggningen kan ha startat redan innan avfallet når anläggningen, med risk för lukt redan vid ankomst som följd. Detta gäller till exempel matavfall från hushåll som i dagsläget hanteras i papperspåsar. Miljöprövningsdelegationen anser därför att lokaler där avfall hanteras och lagras ska vara försedda med undertryck och att all frånluft ska ledas genom anläggning för behandling av luft med avseende på luktande ämnen. Miljöprövningsdelegationen bedömer därför att ändringen av villkor 2 bör avslås.


## BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse på sätt som anges i bilaga.

## HUR MAN ÖVERKLAGAR

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö, se bilaga.

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Karin Fridell, ordförande och Peter Olofsson, miljösekreterare. Länsstyrelsens föredragande har varit byrådirektör Katharina Krusell.



Karin Fridell



Peter Olofsson

Bilaga

Beslut om kungörelsedelgivning och Hur man överklagar

Kopia till

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Miljönämnden i Jönköpings kommun

Naturvårdsverket

Havs- och vattenmyndigheten

Aktförvararen



## Kungörelsedelgivning

Kungörelsen ska inom tio dagar efter dagen för detta beslut införas i **Post- och Inrikes Tidningar** samt **Jönköpings Posten**.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsens miljöskydds-enhet, Östgötagatan 3, Linköping och hos aktförvararen i ärendet, Stadskontorets kanslienhet.

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till kommunen, sökanden och aktförvararen för att vara tillgänglig för sakägarna.

Delgivning anses ha skett på fjortonde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen inom ovan nämnda tid har införts i ovan nämnda tidningar.

## Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet ska göra det i ett brev, som skickas till:

**Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland,  
581 86 Linköping**

Brevet måste ha inkommit till Länsstyrelsen senast den **22 april 2014**. Efter rättidsprövning skickar Miljöprövningsdelegationen överklagandet för prövning till **Mark- och miljödomstolen i Växjö**.

I brevet ska ni ange vilket beslut som överklagas och hur ni vill att beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Om ni behöver fler upplysningar kan ni vända er till Miljöprövningsdelegationen.

**LÄNSSTYRELSEN  
ÖSTERGÖTLAND****HUR MAN ÖVERKLAGAR**

Den som vill överklaga beslutet skall göra det i ett brev, som skickas till


**Länsstyrelsen**  
**581 86 LINKÖPING**

Brevet måste ha kommit hit inom **tre veckor** från den dag då den som klagat fått del av beslutet. Länsstyrelsen skickar därefter överklagandet för prövning till *Mark- och miljödomstolen*.

I brevet skall Ni ange vilket beslut som överklagas och hur Ni vill att beslutet skall ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Om Ni behöver fler upplysningar, kan Ni vända Er till länsstyrelsen.

Formulär 140 (2014)



### Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har med stöd av 24 kap. 8 § miljöbalken (1998:808) förordnat ändrad lydelse av villkor gällande behandling av utgående luft och hantering av processen vid anläggningen vid driftstörningar i Jönköping Energi Biogas AB:s tillstånd enligt miljöbalken, daterat 2006-12-07.

Beslutet finns till och med 2014-04-22 hos aktförvararen, Stadskontorets kanslienhet, i Jönköpings kommun och Länsstyrelsens miljöskydds-enhet, Östgötagatan 3, 581 86 LINKÖPING. Överklagande kan ske genom brev som ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 22 april 2014. Ange diarienummer 551-11245-13.

Införes i Post- och Inrikes Tidningar samt Jönköpings Posten.

Faktureras till: Jönköping Energi Biogas AB  
Box 5150  
550 05 JÖNKÖPING

Kopia till

Servicefunktionen (e-post till [catharina.gustafsson@lansstyrelsen.se](mailto:catharina.gustafsson@lansstyrelsen.se))

Webbansvarig (e-post till [maria.aslund@lansstyrelsen.se](mailto:maria.aslund@lansstyrelsen.se), [joan.hanstrom@lansstyrelsen.se](mailto:joan.hanstrom@lansstyrelsen.se))

Sökanden

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Miljönämnden i Jönköpings kommun

Aktförvararen