

## De viktigaste avloppsreglerna

Lagstiftningen som rör avloppsvatten är omfattande. Här ger vi dig hjälp att hitta var olika regler finns.

Att släppa ut avloppsvatten och sprida avloppsslam på mark, definieras enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Man är därigenom skyldig att följa bestämmelserna i miljöbalken samt de förordningar, föreskrifter och andra beslut som har fattats med stöd av balken. Den EG-lagstiftning som finns på området är införd i svensk lagstiftning.

## EG-direktiv

EG:s avloppsdirektiv, Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kräver att avloppsvatten skall genomgå minst sekundär rening, det vill säga i normalfallet biologisk rening, och anger dessutom minimikrav för kvaliteten hos det renade vattnet. Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7 med ändring SNFS 1998:7, NFS 2004:7 och NFS 2006:13.

## Allmänna och särskilda hänsynsregler i miljöbalken

I kapitel två i miljöbalken anges de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Huvudmannen för en avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i balkens mening. De allmänna hänsynsreglerna ställer bland annat krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka, att man vidtar de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön, att man för verksamhetens lokalisering väljer den lämpligaste platsen, att man hushållar med resurser och strävar efter att sluta kretslopp samt att man vid val av produkter väljer den som orsakar minst skada på miljön. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att kunna visa att bestämmelserna iakttas (omvänd bevisbörda).

Det finns dessutom en särskild hänsynsregel när det gäller avloppsvatten i 9 kapitlet 7 § miljöbalken. Den säger att avloppsvatten ska avledas och renas så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

## Lag om allmänna vattentjänster

Lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1/1 2007 och ersätter den gamla VA-lagen från 1970. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, behöver ordnas i ett större sammanhang. Med större sammanhang menas ungefär 20-30 fastigheter, men det kan även avse enstaka fastigheter i nära samband med ett verksamhetsområde. Kommunens ansvar knyts till ägandet av anläggningarna. En kommunal huvudman får sköta driften av VA-anläggningar i andra kommuner.

En fastighetsägare får inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet eller anläggningens funktion eller medföra att verksamhetsutövaren får svårt att uppfylla de krav som ställs på anläggningen. Detta kan innebära att avloppsvatten från industri måste förbehandlas på plats innan avledning till reningsverk. Länsstyrelsen har tillsynen över att kommunen fullgör sina skyldigheter.

## Förordningar

I följande förordningar är kopplingen till avloppshantering särskilt tydlig:

<b>Förordning (1998:899)</b> om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Innehåller bland annat bestämmelser som utsläpp av avloppsvatten.
<b>Miljöprövningsförordning (2013:251)</b>	Reglerar bland annat anmälnings- och tillståndsplikt. Se nedan.
<b>Förordning (1998:905)</b> om miljökonsekvensbeskrivningar	Avloppsanläggningar för > 2000 personekvivalenter (pe) ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan
<b>Förordning (1998:901)</b> om verksamhetsutövarens egenkontroll	Gäller bland annat för den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9:e kapitlet miljöbalken

### Tillstånd och anmälan enligt Miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälnings- och tillståndsplikt regleras av Miljöprövningsförordningen (2013:251).

<b>28 kap. 1 § (90.10), B</b> Avloppsanläggning med en anslutning av fler än 2000 personer och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar er än 2 000 personekvivalenter.	Tillstånd söks hos Länsstyrelsen (Miljöprövningsdelegationen)
<b>28 kap. 2 § (90.20), C</b> Avloppsanläggning som är dimensionerad mer än 200 personekvivalenter, och om verksamheten	Anmälan görs till kommunens miljönämnd

## Naturvårdsverkets föreskrifter

<p><b>Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9)</b> om miljörapport</p>	<p>Gäller avloppsreningsverk &gt; 2000 pe. Anger vad som ska rapporteras i grunddel och textdel. För avloppsreningsverk <math>\geq 100\ 000</math> pe anges även vad som ska rapporteras i emissionsdeklarationen. Miljörapporten ska lämnas in via Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP).</p>
<p><b>Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15)</b> om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter</p>	<p>Gäller bland annat verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken. Det vill säga avloppsreningsverk &gt; 200 pe.</p>
<p><b>Kungörelse (SNFS 1994:7)</b> med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse</p>	<p>Föreskriften baseras på EG-direktiv 91/271/EEG och gäller uppsamling av avloppsvatten i ledningsnät, utformning och drift av avloppsreningsverk, industrianslutningar, slamhantering, egenkontroll med mera. De innehåller också gräns- eller riktvärden för utsläpp av BOD<sub>7</sub>, COD<sub>Cr</sub>, och i vissa fall totalkväve. Avloppsreningsverk &gt;2 000 pe omfattas av föreskriften.</p>
<p><b>Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14)</b> om kontroll av utsläpp till vatten- och markreceptent från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse</p>	<p>Dessa föreskrifter anger minimivån för utsläppskontrollen (flödesmätning, provtagning, analyser och övervakning av bräddningar) vid avloppsanläggningar vars tillståndsgivna eller dimensionerade anslutning överstiger 200 personer eller personekvivalenter (beräknad på 70 g BOD<sub>7</sub>/p,d). Kontrollen gäller både bräddningar och utsläpp av behandlat vatten. Bräddningar på ledningsnätet ska kontrolleras om ledningarna går till en avloppsanläggning på &gt;500 pe. Föreskrifterna omfattar inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar.</p>

## Länkar till lagstiftningen

### EG-direktiv

- [Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse \(pdf 78 kB\)](#)

### Lagar

- [Lag om allmänna vattentjänster \(2006:412\)](#)
- [Miljöbalken \(1998:808\)](#)

### Förordningar

- [Förordningen \(1998:899\) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd](#)
- [Miljöprövningsförordning \(2013:251\)](#)
- [Förordning \(1998:905\) om miljökonsekvensbeskrivningar](#)
- [Förordning \(1998:901\) om verksamhetsutövarens egenkontroll](#)

### Föreskrifter

- [Naturvårdsverkets föreskrifter \(NFS 2000:15\) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter](#)
- [Naturvårdsverkets föreskrifter \(NFS 2006:9\) om miljörapport](#)
- [Kungörelse \(SNFS 1994:7\) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse](#)
- [Naturvårdsverkets föreskrifter \(SNFS 1990:14\) om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse](#)